

# WIZYTÓWKI

ponad 500 sposobów na WIZYTÓWKI

**expres 1 dzień** druk cyfrowy

**niskie ceny** już od 4 groszy

**mat, błysk, holograficzne** 6 sposobów foliowania

**papiery powłokane, plastik** 8 rodzajów papierów

**NAJLEPSZE CENY W POLSCE**  
1000 wizytówek dwustronny kolor za 80 zł brutto !!!

**GWARANCJA JAKOŚCI**

**FOCUS**  
DRUKARNIA CYFROWA

FOTOGRAFIA • POLIGRAFIA • REKLAMA

tel. +48 52 318 00 01  
e-mail: drukarnia@foto.pl  
www.druk.foto.pl  
www.foto.pl

FOCUS Krzysztof Walczak  
ul. Jagiello 1, 88-300 Mogilno  
NIP 557-101-06-03  
REGON 091630747

Wizytówki Standard

Wizytówki Foliowane

Wizytówki Plastikowe


Wizytówki Holograficzne

Wizytówki to podstawowa forma eleganckiej, niewielkiej reklamy w każdej firmie.


Wizytówki towarzyszom chwilom nawiązywania znajomości, stając się elementem konwenansu, są oznaką uprzejmości i szacunku. Mała ale pojemna - zawiera wszystkie najważniejsze informacje. Drukujemy w dwóch formatach. Format standardowy 8,5cmx5,5cm, jest to uniwersalny format o wymiarach karty kredytowej, dzięki czemu zmieści się w portfelu i wizytowniku. Format tradycyjny 9cmx5cm stosowany w Polsce od wielu lat.

Tabela wymiarów i formatów wizytówek.

Format	Wymiar Formatu Netto w mm	Spady w mm na każdy bok	Wymiar Formatu Brutto w mm	Marginesy
Standard 8,5x5,5	85x55	2	89x59	4
Tradycyjny 9x5	90x50	2	94x54	4



zielona linia przerywana wyznacza margines, ważne elementy jak logo i teksty muszą mieścić się w obrębie marginesów tak jak pokazane na przykładzie linia czarna jest linią cięcia i wyznacza obszar netto, to co mieści się w obrębie tej linii będzie widoczne na ulocu, tolerancja cięcia wynosi 1mm, dlatego elementy tła muszą wystawać poza czarną linię cięcia do linii czerwonej są to spady, które zostaną obcięte linia czerwona wyznacza obszar brutto elementy tła powinny dochodzić do tej linii tak jak na przykładzie - szary prostokąt



WIZYTÓWKI



## WIZYTÓWKI KLASYCZNE



parametry produktu	wizytówki klasyczne
technika druku	druk cyfrowy
dostępne formaty	standardowy 8,5x5,5 ; tradycyjny
podłoże	papier kredowy 350 g błyszczący, matowy
kolorystyka	pełen kolor CMYK lub RGB, CZARNY
zadruk	jednostronny kolor [4+0], dwustronny kolor [4+4], jednostronny czarny 1+0, dwustronny czarny [1+1] kolor+czarny [4+1]
zabezpieczenie	brak
nakłady	100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000
zaokrąglenie narożników	opcja
personalizacja	opcja, wg. kolumn pliku excel lub txt
dodatkowe opcje	projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk próbny	wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g, gotowy produkt
termin realizacji	tryb normalny 2 dni, tryb ekspres - 1 dzień

przykładowe realizacje :



Wizytówki Klasyczne drukujemy w technice cyfrowej w rozdzielczości 1200x1200 dpi, na papierze kredowym 350 g o powierzchni matowej lub błyszczącej. Dostępne są dwa formaty wizytówek klasycznych: format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm.




## WIZYTÓWKI FOLIOWANE



parametry produktu	wizytówki foliowane
technika druku	druk cyfrowy
format	standardowy 8,5x5,5; tradycyjny
podłoże	papier kredowy 350 g, matowy
kolorystyka	pełen kolor CMYK lub RGB, CZARNY
zadruk	jednostronny kolor [4+0], dwustronny kolor [4+4], jednostronny czarny 1+0, dwustronny czarny [1+1] kolor+czarny [4+1]
nakład	100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000
zaokrąglenie narożników	opcja
personalizacja	opcja, wg. kolumn pliku excel lub txt
dodatkowe opcje	projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk próbny	wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g, gotowy docięty produkt
termin realizacji	tryb normalny 2 dni, tryb ekspres - 1 dzień

przykładowe realizacje :



Wizytówki Foliowane drukujemy w technice cyfrowej w rozdzielczości 1200x1200 dpi, na papierze kredowym 350 g i zabezpieczamy folią błyszczącą lub matową jedno lub dwustronnie. Dostępne są dwa wymiary wizytówek klasycznych: format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm.



## WIZYTÓWKI PREMIUM



parametry produktu	wizytówki premium
technika druku	druk cyfrowy
format	standardowy 8,5x5,5 ; tradycyjny 9x5
podłoże	kartony: trucard duo gloss 280g, Silver Star 250g, Vanilla Creame 250g, Via Laid 270g 0-1, Via Laid 270g -00, Mohawk Options 350g, Visit, Karten 250g, Via Felt 350 g
kolorystyka	pełen kolor CMYK lub RGB, CZARNY
zadruk	jednostronny kolor [4+0], dwustronny kolor [4+4], jednostronny czarny 1+0, dwustronny czarny [1+1] kolor+czarny [4+1]
zabezpieczenie	nd
nakład	100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000
zaokrąglenie narożników	opcja
personalizacja	opcja, wg. kolumn pliku excel lub txt
dodatkowe opcje	projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk próbny	wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g, gotowy produkt
termin realizacji	tryb normalny 2 dni, tryb ekspres - 1 dzień

przykładowe realizacje :



Wizytówki Premium drukujemy w technice cyfrowej w rozdzielczości 1200x1200 dpi. Do wyboru kilka wysokiej jakości papierów ozdobnych o różnej strukturze powierzchni i gramaturze. Dostępne są dwa wymiary wizytówek premium: format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm.



FOTOGRAFIA ■ POLIGRAFIA ■ REKLAMA

FOCUS Krzysztof Walczak  
ul. Jagiełły 1, 88-300 Mogilno  
NIP 557-101-06-03  
REGON 091630747


tel. +48 52 318 00 01  
e-mail: drukarnia@foto.pl  
www.druk.foto.pl  
www.foto.pl





parametry produktu	wizytówki plastikowe
technika druku	druk UV
dostępne formaty	standardowy 8,5x5,5 ; tradycyjny 9x5
podłoże	PVC 0,7mm, PVC 0,5mm , PVC 0,15 mm,
kolorystyka	pełen kolor CMYK
zadruk	jednostronny kolor [4+0], dwustronny kolor [4+4],
nakłady	250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500
zaokrąglenie narożników	opcja
personalizacja	nd
dotychczasowe opcje	projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk próbny	wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g
termin realizacji	tryb normalny 14 dni


przykładowe realizacje :



Produkt drukowany jest na białym tworzywie sztucznym PVC o wysokiej trwałości. Materiał jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne niż papier. Grubość materiału to 0,7 mm - typowa grubość i sztywność kart kredytowych. Dostępne formaty: format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm



WIZYTÓWKI PLASTIK PRZEZROCZYSTY



parametry produktu	Wizytówki plastik przezroczyste
Technika druku	Druk UV
Rodzaj podłoża	PPprzezroczyste 0,4 mm
Kolorystyka	CMYK
Format	8,5x5,5 9x5
Zadruk	4+0
Nakład	250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500
Zabezpieczenie	nd
Zaokrąglenie narożników	opcja
Personalizacja	nd
Termin realizacji	Tryb Normalny 14 dni,


przykładowe realizacje :



Produkt drukowany jest na przezroczystym tworzywie PP (polipropylen matowy). Powierzchnia materiału różni się po obu stronach. Strona na której jest nadruk jest gładka, ale awersem produktu jest strona matowa, o lekko „oszlifowanym” wykończeniu. Materiał nie rysuje się, jest dużo trwalszy od papieru.



WIZYTÓWKI HOLOGRAFICZNE



parametry produktu	wizytówki foliowane
technika druku	druk cyfrowy
format	standardowy 8,5x5,5 ; tradycyjny 9x5
podłoże	papier kredowy matowy 350 g
kolorystyka	pełen kolor CMYK lub RGB, CZARNY
zadruk	jednostronny kolor [4+0], dwustronny kolor [4+4],
zabezpieczenie	nd
nakład	100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000
zaokrąglenie narożników	opcja
personalizacja	opcja, wg. kolumn pliku excel lub txt.
dotychczasowe opcje	projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk próbny	wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g, gotowy produkt.
termin realizacji	tryb normalny 2 dni, tryb ekspres - 1 dzień

przykładowe realizacje :



Wizytówki holograficzne drukujemy w technice cyfrowej w rozdzielczości 1200x1200 dpi, na papierze kredowym 350 g i zabezpieczamy folią holograficzną jedno lub dwustronnie . Dostępne są dwa wymiary wizytówek : format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm.

